



**Sezioni Profili Utilizzati**

Profilo Perimetrale Anta


P3280020

Doga Verticale






Riporto Centrale per Scambio Battute 2, 3 e 4 Ante




Doghe orizzontali

P3280021




P3280022





Riporto inferiore per esecuzione 3B e per Scorrevoli







ESECUZIONI STANDARD

SAFFO a 4 Battute Finestra\Porta Finestra

Esecuzione Standard

COD. 4B

Sezione Verticale




HA = Misura altezza Vano Muro

HN = Misura altezza esecutiva persiana

HA - HN = 14 mm = aria totale (7 mm sup. + 7 mm inf.)

Sezione Orizzontale



HA = Misura altezza Vano Muro

HN = Misura altezza esecutiva persiana

HA - HN = 15 mm = aria totale (7,5 mm sup. + 7,5 mm inf.)





SAFFO a 3 Battute Finestra\Porta Finestra

Esecuzione Standard

COD.3B

Sezione Verticale




HA = Misura altezza Vano Muro

HN = Misura altezza esecutiva persiana

HA - HN = 14 mm = aria totale (7 mm sup. + 7 mm inf.)

Sezione Orizzontale



LA = Misura larghezza Vano Muro

LN = Misura larghezza esecutiva persiana

LA - LN = 15 mm = aria totale (7,5 mm ambo i lati)